

Lungenseuche

Tierseuchenrechtliche Bestimmungen:

anzeigepflichtig

Allgemeines:

- PPLO = pleuropneumonia-like organisms
- erste nachgewiesene Mykoplasmen-Spezies

Ätiologie:

Mycoplasma mycoides ssp. mycoides

Vorkommen (1):

- um 1900 auch in Deutschland
- in Deutschland z. Zt. nicht vorkommend
- heute vor allem in Afrika

Vorkommen (2):

WORLD / 2004 / Contagious bovine pleuropneumonia

Country/Territory	Occur.	Spe	Number of			Control measures	Number of animals			Note
			outbreaks	cases	deaths		destroyed	slaughtered	vaccinated	
Austria	(1921)									
Ghana	+	bov	27	3904	45	Sp Su Qf V		136	82805	
Italy	(10/1993)									
Namibia	+()	bov	6	122	91	* Qf Qi Su V Z	0	0	949909	
Niger	+	bov	11	50	9	* M Su V		30	650000	
Portugal	(03/1999)	bov				* Su				

Makroskopische Befunde:

- **typische fibrinöse Pleuropneumonie des Rindes**
- **analog Pasteurellen (Mannheimia)-Infektion**
- **meist einseitig**
- **nach Lungengefäßthrombose auch Sequester-Bildung**

Histologie:

- die Veränderungen entsprechen denen einer typischen fibrinösen Pneumonie

- siehe auch später Schwein: APP